

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛΙΟ LP.8.1 2025-2026

Πληροφορίες



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Υγείας



Εθνική
Εκστρατεία
Εμβολιασμού

Γενικές πληροφορίες



Ο εμβολιασμός του πληθυσμού κατά της **Covid-19 για την περίοδο 2025-2026** θα γίνεται με το επικαιροποιημένο **εμβόλιο** κατά της COVID-19 (BioNTech/Pfizer, Comirnaty, LP.8.1) που έχει παραλάβει η χώρα μας



Το επικαιροποιημένο εμβόλιο BioNTech/Pfizer, Comirnaty, LP.8.1, **πρόκειται να χρησιμοποιηθεί** για την πρόληψη της νόσου COVID-19 σε **ενήλικες και παιδιά ηλικίας από 6 μηνών και άνω.**



Το επικαιροποιημένο εμβόλιο BioNTech/Pfizer, Comirnaty, LP.8.1, σε ανοσοεπαρκή άτομα ηλικίας 5 ετών και άνω **χορηγείται σε μία (1) εφάπαξ δόση.**



Σύσταση Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών



Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών **συστήνει για την χρονική περίοδο 2025/26**, τον εμβολιασμό έναντι της COVID-19 με το επικαιροποιημένο εμβόλιο LP.8.1 (mRNA Pfizer BioNTech), των ατόμων εκείνων που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο λόγω ηλικίας, υποκείμενου νοσήματος ή κατάστασης και συγκεκριμένα:

- Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω
- Άτομα ηλικίας 6 μηνών έως 59 ετών με υποκείμενα νοσήματα και καταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσου
- Άτομα με ανοσοκαταστολή
- Έγκυες γυναίκες με υποκείμενα νοσήματα που αυξάνουν τον κίνδυνο της σοβαρής νόσου
- Επαγγελματίες υγείας
- Σε άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω χορηγείται μια επιπλέον δόση του επικαιροποιημένου εμβολίου LP.8.1 με μεσοδιάστημα 6 μηνών από τον προηγούμενο εμβολιασμό

Σημείωση:

- Το ελάχιστο προτεινόμενο μεσοδιάστημα από προηγούμενο εμβολιασμό ή νόσηση για τον εμβολιασμό με το επικαιροποιημένο εμβόλιο για τη χρονική περίοδο 2025-2026 είναι τουλάχιστον 3 μήνες
- Άτομα υγιάς ηλικίας μικρότερης των 60 ετών εφόσον το επιλέξουν μπορούν να εμβολιαστούν
- Επισημαίνεται ότι η διαθεσιμότητα αποτελεσματικής (επί του παρόντος) αντιϊκής θεραπείας για τη νόσο COVID-19 δεν υποκαθιστά τα οφέλη του εμβολιασμού



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Υγείας



Εθνική
Εκστρατεία
Εμβολιασμού

Συστάσεις για ανεμβολίαστα ή μερικώς εμβολιασμένα άτομα με υποκείμενα νοσήματα εκτός της ανοσοκαταστολής

- Σε ανεμβολίαστα άτομα, **ηλικίας 5 ετών και άνω** χορηγείται μόνο μια δόση του επικαιροποιημένου εμβολίου LP.8.1, ως βασικός εμβολιασμός
- Σε ανεμβολίαστα άτομα, **ηλικίας 6 μηνών ως 4 ετών** χορηγούνται 3 δόσεις του επικαιροποιημένου εμβολίου LP.8.1 ως βασικός εμβολιασμός. Συνιστάται να χορηγείται η δεύτερη δόση 3-8 εβδομάδες μετά την πρώτη δόση ακολουθούμενη από μια τρίτη δόση που χορηγείται τουλάχιστον 8 εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση. Σε μερικώς εμβολιασμένα άτομα (< 3 δόσεις) της ίδιας ηλικιακής ομάδας με εμβόλιο παλαιού τύπου, συμπληρώνεται ο αριθμός των δόσεων, αντίστοιχα, με το επικαιροποιημένο εμβόλιο. Τέλος, σε άτομα που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους με 3 δόσεις εμβολίου παλαιού τύπου, χορηγείται 1 δόση επικαιροποιημένου εμβολίου, με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 3 μηνών από την προηγούμενη δόση

Σχήμα εμβολιασμού κατά της COVID-19 ατόμων ηλικίας 6 μηνών και άνω με μέτρια ή σοβαρή ανοσοκαταστολή με το επικαιροποιημένο εμβόλιο LP.8.1

- Σε ανεμβολίαστα άτομα με μέτρια ή σοβαρή ανοσοκαταστολή ηλικίας 6 μηνών και άνω χορηγούνται 3 δόσεις του επικαιροποιημένου εμβολίου LP.8.1 της BionTech/Pfizer ως βασικός εμβολιασμός
- Σε άτομα ηλικίας 6 μηνών και άνω με μέτρια ή σοβαρή ανοσοκαταστολή που έχουν **προηγουμένως μερικώς εμβολιαστεί** με 1 ή 2 δόσεις, χορηγούνται 2 ή 1 δόση επικαιροποιημένου εμβολίου, αντίστοιχα, ώστε να συμπληρωθεί ο βασικός εμβολιασμός με 3 δόσεις
- Σε άτομα ηλικίας 6 μηνών και άνω με μέτρια ή σοβαρή ανοσοκαταστολή που έχουν συμπληρώσει στο παρελθόν **εμβολιασμό με 3 ή περισσότερες δόσεις** εμβολίου χορηγείται μία δόση του νέου επικαιροποιημένου εμβολίου. Στα άτομα αυτά χορηγείται μία επιπλέον δόση του επικαιροποιημένου εμβολίου LP.8.1 με μεσοδιάστημα 6 μηνών από τον προηγούμενο εμβολιασμό

Συγχορήγηση αντιγριπικού εμβολίου με το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού

- Το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού μπορεί να χορηγηθεί ακόμη και την ίδια μέρα με το αντιγριπικό εμβόλιο - αλλά σε διαφορετικά ανατομικά σημεία - όπως και οποιαδήποτε άλλη μέρα πριν και μετά το αντιγριπικό εμβόλιο

Οδηγίες Χορήγησης

1. Ενήλικες και έφηβοι από 12 ετών

Comirnaty Omicron LP.8.1, 30 μικρογραμμάρια/δόση ενέσιμη διασπορά

2. Παιδιά 5 έως 11 ετών

Comirnaty Omicron LP.8.1, 10 μικρογραμμάρια/δόση ενέσιμη διασπορά

3. Βρέφη και παιδιά 6 μηνών έως 4 ετών

Comirnaty Omicron LP.8.1, 3 μικρογραμμάρια/δόση πυκνό σκεύασμα για παρασκευή ενέσιμης διασποράς

Έναρξη εμβολιασμών για τους πολίτες 12 ετών και άνω



Η έναρξη των εμβολιασμών με το επικαιροποιημένο εμβόλιο για τους πολίτες 12 ετών και άνω θα γίνει στις 24/09/2025



Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να **προγραμματίσουν το ραντεβού** τους μέσω

- Της ηλεκτρονικής πλατφόρμας emvolio.gov.gr
- Ή στο Φαρμακείο

Από τις 22/09/2025



Έναρξη εμβολιασμών για τους πολίτες ηλικίας 5 έως 11 ετών



Η έναρξη των εμβολιασμών με το επικαιροποιημένο εμβόλιο για τους πολίτες 5 έως 11 ετών θα γίνει στις 30/09/2025



Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να **προγραμματίσουν το ραντεβού** τους μέσω

- Της ηλεκτρονικής πλατφόρμας emvolio.gov.gr
- Ή στο Φαρμακείο

Από τις 22/09/2025



Έναρξη εμβολιασμών για τους πολίτες ηλικίας 6 μηνών ως 4 ετών



Η έναρξη των εμβολιασμών με το επικαιροποιημένο εμβόλιο για τους πολίτες 6 μηνών έως 4 ετών θα γίνει στις 30/09/2025



Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να **προγραμματίσουν το ραντεβού τους** μέσω

- Της ηλεκτρονικής πλατφόρμας emvolio.gov.gr
- Ή στο Φαρμακείο

Από τις 22/09/2025



Προγραμματισμός Εμβολιασμού κατά της Covid-19, 2025-2026 με το επικαιροποιημένο εμβόλιο

- ❖ **Ραντεβού μπορούν να προγραμματίσουν** παιδιά και ενήλικες ηλικίας 6 μηνών και άνω σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον **3 μήνες μετά τον προηγούμενο εμβολιασμό ή νόσηση** κατά της Covid-19, ενώ ραντεβού μπορούν να προγραμματίσουν και **όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί στο παρελθόν**
- ❖ Οι πολίτες που έχουν **προγραμματισμένο ραντεβού 1^{ης} δόσης** συστήνεται να **επαναπρογραμματίσουν** το ραντεβού τους με το επικαιροποιημένο εμβόλιο Pfizer LP.8.1
- ❖ Οι πολίτες που έχουν **προγραμματισμένο ραντεβού Αναμνηστικής δόσης** συστήνεται να **επαναπρογραμματίσουν** το ραντεβού τους με το επικαιροποιημένο εμβόλιο Pfizer LP.8.1





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Υγείας



Εθνική
Εκστρατεία
Εμβολιασμού