ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛΙΟ XFG 2026-2027

Πληροφορίες



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Υγείας

Εθνική
Εκστρατεία
Εμβολιασμού

Γενικές πληροφορίες

Ο εμβολιασμός του πληθυσμού κατά της **Covid-19 για την περίοδο 2026-2027** θα γίνεται με το επικαιροποιημένο **εμβόλιο** κατά της COVID-19 (BioNTech/Pfizer, Comirnaty, XFG) που έχει παραλάβει η χώρα μας



Το επικαιροποιημένο εμβόλιο BioNTech/Pfizer, Comirnaty, XFG, **πρόκειται να χρησιμοποιηθεί** για την πρόληψη της νόσου COVID-19 **σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας από 6 μηνών και άνω**.

Το επικαιροποιημένο εμβόλιο BioNTech/Pfizer, Comirnaty, XFG, σε ανοσοεπαρκή άτομα ηλικίας 5 ετών και άνω **χορηγείται σε μία (1) εφάπαξ δόση.**

Σύσταση Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών **συστήνει για την χρονική περίοδο 2026/27**, τον εμβολιασμό έναντι της COVID-19 με το επικαιροποιημένο εμβόλιο XFG (mRNA Pfizer BionTech), των ατόμων εκείνων που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο λόγω ηλικίας, υποκείμενου νοσήματος ή κατάστασης και συγκεκριμένα:

- Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω
- Άτομα ηλικίας 6 μηνών έως 59 ετών με υποκείμενα νοσήματα και καταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσου
- Άτομα με ανοσοκαταστολή
- Έγκυες γυναίκες με υποκείμενα νοσήματα που αυξάνουν τον κίνδυνο της σοβαρής νόσου
- Επαγγελματίες υγείας
- Σε άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω και σε άτομα με μέτρια ή σοβαρή ανοσοκαταστολή χορηγείται μια επιπλέον δόση του επικαιροποιημένου εμβολίου XFG με μεσοδιάστημα 6 μηνών από τον προηγούμενο εμβολιασμό

Σημείωση:

- Το ελάχιστο προτεινόμενο μεσοδιάστημα από προηγούμενο εμβολιασμό ή νόσηση για τον εμβολιασμό με το επικαιροποιημένο εμβόλιο για τη χρονική περίοδο 2026-2027 είναι τουλάχιστον 3 μήνες
- Άτομα υγιή ηλικίας μικρότερης των 60 ετών εφόσον το επιλέξουν μπορούν να εμβολιαστούν
- Επισημαίνεται ότι η διαθεσιμότητα αποτελεσματικής (επί του παρόντος) αντιϊκής θεραπείας για τη νόσο COVID-19 δεν υποκαθιστά τα οφέλη του εμβολιασμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Υγείας

Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού

Συστάσεις για ανεμβολίαστα ή μερικώς εμβολιασμένα άτομα με υποκείμενα νοσήματα εκτός της ανοσοκαταστολής

- Σε ανεμβολίαστα άτομα, **ηλικίας 5 ετών και άνω** χορηγείται μόνο μια δόση του επικαιροποιημένου εμβολίου XFG, ως βασικός εμβολιασμός
- Σε ανεμβολίαστα άτομα, **ηλικίας 6 μηνών ως 4 ετών** χορηγούνται 2 δόσεις του επικαιροποιημένου εμβολίου XFG ως βασικός εμβολιασμός. Συνιστάται να χορηγείται η δεύτερη δόση 8 εβδομάδες μετά την πρώτη δόση. Σε παιδιά της ίδιας ηλικιακής ομάδας που έχουν λάβει 1 ή 2 δόσεις του προηγούμενου σχήματος βασικού εμβολιασμού 3 δόσεων (3 μg), μπορούν να χορηγηθούν επιπλέον δόσεις του επικαιροποιημένου εμβολίου για την ολοκλήρωση του σχήματος των 3 δόσεων.
- Σε παιδιά που έχουν ολοκληρώσει τον βασικό εμβολιασμό τους, χορηγείται μία (1) δόση του επικαιροποιημένου εμβολίου, τουλάχιστον 3 μήνες μετά την τελευταία δόση.

Συγχορήγηση αντιγριπικού εμβολίου με το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού

- Το Comirnaty XFG 30 μικρογραμμάρια/δόση ενέσιμη διασπορά μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με το εμβόλιο της εποχικής γρίπης.
- Σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, το Comirnaty XFG μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με ένα συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (PCV).
- Σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, το Comirnaty XFG μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με ένα μη ανοσοενισχυμένο ανασυνδυασμένο πρωτεϊνικό εμβόλιο κατά του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV).
- Σε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, το Comirnaty XFG μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με ένα μη ανοσοενισχυμένο ανασυνδυασμένο πρωτεϊνικό εμβόλιο κατά του RSV και ένα εμβόλιο γρίπης υψηλής δόσης.
- Διαφορετικά ενέσιμα εμβόλια πρέπει να χορηγούνται σε διαφορετικές θέσεις ένεσης.

Οδηγίες Χορήγησης

1. Ενήλικες και έφηβοι από 12 ετών

Comirnaty XFG, 30 μικρογραμμάρια/δόση ενέσιμη διασπορά

2. Παιδιά 5 έως 11 ετών

Comirnaty XFG, 10 μικρογραμμάρια/δόση ενέσιμη διασπορά

3. Βρέφη και παιδιά 6 μηνών έως 4 ετών

Comirnaty XFG, 10 μικρογραμμάρια/δόση ενέσιμη διασπορά

Έναρξη εμβολιασμών για τους πολίτες 12 ετών και άνω


Η έναρξη των εμβολιασμών **με το επικαιροποιημένο εμβόλιο για τους πολίτες 12 ετών και άνω** θα γίνει στις **16.10.2026**



Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να **προγραμματίσουν το ραντεβού τους** μέσω

- Της ηλεκτρονικής πλατφόρμας emvolio.gov.gr
- Ή στο Φαρμακείο

Από τις 13.10.2026



Έναρξη εμβολιασμών για τους πολίτες ηλικίας 5 έως 11 ετών


Η έναρξη των εμβολιασμών **με το επικαιροποιημένο εμβόλιο για τους πολίτες 5 έως 11 ετών** θα γίνει στις **19.10.2026**



Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να **προγραμματίσουν το ραντεβού τους** μέσω

- Της ηλεκτρονικής πλατφόρμας emvolio.gov.gr
- Ή στο Φαρμακείο

Από τις 13.10.2026



Έναρξη εμβολιασμών για τους πολίτες ηλικίας 6 μηνών ως 4 ετών


Η έναρξη των εμβολιασμών **με το επικαιροποιημένο εμβόλιο για τους πολίτες 6 μηνών έως 4 ετών** θα γίνει στις **19.10.2026**



Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να **προγραμματίσουν το ραντεβού τους** μέσω

- Της ηλεκτρονικής πλατφόρμας emvolio.gov.gr
- Ή στο Φαρμακείο

Από τις 13.10.2026



Προγραμματισμός Εμβολιασμού κατά της Covid-19, 2026-2027 με το επικαιροποιημένο εμβόλιο

- **Ραντεβού μπορούν να προγραμματίσουν** παιδιά και ενήλικες ηλικίας 6 μηνών και άνω **σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μήνες μετά τον προηγούμενο εμβολιασμό ή νόσηση** κατά της Covid-19, ενώ ραντεβού μπορούν να προγραμματίσουν και **όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί στο παρελθόν**

- Οι πολίτες που έχουν **προγραμματισμένο ραντεβού με παλαιού τύπου εμβόλιο συστήνεται** να **επαναπρογραμματίσουν** το ραντεβού τους **με το επικαιροποιημένο εμβόλιο** Pfizer XFG





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Υγείας



Εθνική
Εκστρατεία
Εμβολιασμού