

Πρόγραμμα Εμβολιασμού έναντι της COVID-19: Κατ' οίκον εμβολιασμοί

Ερωτήσεις-Απαντήσεις



Εθνική
Εκστρατεία
Εμβολιασμού

*Συμμετοχή στο πρόγραμμα
εμβολιασμού κατ' οίκον και
παραλαβή εμβολίων*

Είμαι ιδιώτης ιατρός. Πώς μπορώ να ενταχθώ στο πρόγραμμα;

Για την ένταξη στο πρόγραμμα του εμβολιασμού κατ' οίκον θα πρέπει να υπογραφεί μία σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο. Η σύμβαση υπογράφεται με την ΥΠΕ που έχετε την επαγγελματική σας έδρα. Επικοινωνήστε άμεσα με την ΥΠΕ σας και θα σας ενημερώσει για τις λεπτομέρειες – <https://www.moh.gov.gr/articles/health/emboliasmoi-covid-19/9043-prosklhsh-entakshs-iatrwn-sto-ethniko-programma-emboliasmwv-kat-rsquo-oikon>

Πως ενημερώνομαι πως η ένταξη μου στο πρόγραμμα ολοκληρώθηκε;

Κατόπιν την υπογραφής της σύμβασης από τον Ιδιώτη Ιατρό και όταν ελεγχθούν τα δικαιολογητικά θα λάβετε ενημερωτικό γραπτό μήνυμα (sms) το οποίο θα γράφει:

“Ενταχθήκατε στο πρόγραμμα εμβολιασμού κατ' οίκον, παρακαλούμε μπείτε στο emvolio.gov.gr (Εμβολιασμός κατ' οίκον) και επιλέξτε το σημείο παραλαβής εμβολίων. Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών”

Μετά την ένταξη μου στο πρόγραμμα, τι πρέπει να κάνω;

Μόλις λάβετε το ενημερωτικό sms πρέπει να μπείτε στο emvolio.gov.gr, “εμβολιασμός κατ' οικον”. Μόλις μπείτε πρώτη φορά, το σύστημα θα σας ζητήσει να επιλέξετε από μια λίστα, σε ποιο σημείο θα θέλατε να παραλάβετε τα εμβόλια.

https://emvolio.gov.gr/sites/default/files/attachments/emvoliasmos_kat_oikon_.pdf

Πότε θα παραλάβω τα εμβόλια μου;

Κατόπιν ολοκλήρωσης της καταχώρησης επιλογής σημείου παραλαβής εμβολίων, η επιχείρηση “Ελευθερία” θα σας καλέσει για να σας προτείνει ημερομηνία και ώρα παραλαβής.

Υπάρχει ελάχιστη υποχρέωση διενέργειας εμβολιασμού;

Η πρώτη παραλαβή εμβολίων θα αφορά δέκα (10) φιαλίδια Janssen/Johnson & Johnson (δηλ. 50 δόσεις) τα οποία θα πρέπει να διενεργηθούν πριν την ημερομηνία λήξης των εμβολίων.

Είμαι πολίτης. Τι θα πρέπει να κάνω για να ενταχθώ στο πρόγραμμα του κατ’ οίκον εμβολιασμού;

Επικοινωνώ με τον θεράποντα ιατρό μου και ζητώ την ένταξη μου στο πρόγραμμα κατ’ οίκον εμβολιασμού.

Εφόσον ο ιατρός μου είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα εμβολιασμού κατ’ οίκον, ορίζουμε απευθείας ραντεβού για εμβολιασμό.

Σε διαφορετική περίπτωση ζητώ από το γιατρό μου να υποβάλλει αίτηση για τον εμβολιασμό μου κατ’ οίκον και αναμένω κλήση από την επιχείρηση “Ελευθερία” για ορισμό ραντεβού εμβολιασμού.

Είναι απαραίτητο ο πολίτης να έχει ΑΜΚΑ;

Ναι. Το σύστημα καταγραφής του εμβολιασμού και η λειτουργία της πλατφόρμας γίνεται μέσω του ΑΜΚΑ του πολίτη. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο πολίτης πρέπει να προβεί στις διαδικασίες για έκδοση ΑΜΚΑ ή προσωρινού ΑΜΚΑ και στην συνέχεια να προχωρήσει στις διαδικασίες για τον εμβολιασμό του.

Οι πολίτες θα γνωρίζουν ποιοι ιδιώτες ιατροί προσφέρουν την υπηρεσία εμβολιασμού;

Σε περιοχές όπου οι ενταγμένοι ιατροί στο πρόγραμμα εμβολιασμού κατ' οίκον μπορούν να καλύψουν εν μέρει την ζήτηση, τα στοιχεία τους θα αναρτώνται στην σελίδα του emvolio.gov.gr ώστε οι ίδιοι οι πολίτες να τους καλούν για ορισμό ραντεβού.

Είμαι ιατρός. Μπορώ να δω τις διαδικασίες διαχείρισης εμβολίων βήμα-βήμα;

Ναι. Υπάρχουν λεπτομερείς διαδικασίες και βίντεο για κάθε βήμα της διαδικασίας στο <https://emvolio.gov.gr/emv-kat-oikon>.

*Εύρεση ενδιαφερόμενου και
προγραμματισμός εμβολιασμού
κατ' οίκον*

Εύρεση ενδιαφερόμενου και προγραμματισμός εμβολιασμού 1/5



Ποιος θα καθορίζει τα ραντεβού με τον πολίτη;

Αυτός που θα καθορίζει τα ραντεβού με τους πολίτες είναι ο ιδιώτης ιατρός που θα διενεργήσει τον εμβολιασμό, μετά από συνεννόηση που θα έχει με τον πολίτη

Πώς ενημερώνεται ο εκάστοτε πολίτης για την ημέρα διενέργειας του εμβολιασμού του;

Αν ο ιατρός του είναι ιδιώτης και ανήκει στο πρόγραμμα εμβολιασμού κατ' οίκον τότε καθορίζουν οι ίδιοι αυτομάτως το ραντεβού εμβολιασμού.

Αν ο ιατρός του δεν ανήκει στο πρόγραμμα εμβολιασμού, τότε μετά την καταχώρηση της αίτησης του για κατ' οίκον εμβολιασμό, αναμένει κλήση από την επιχείρηση "Ελευθερία"

Θα μπορώ ως ιδιώτης ιατρός να έχω πρόσβαση στην λίστα όσων πολιτών δηλώθηκαν από ιατρούς που δεν είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα του εμβολιασμού;

Ναι, και από την λίστα θα μπορείς να επιλέξεις ασθενείς για τον κατ' οίκον εμβολιασμό τους.

Κατόπιν επικοινωνίας με τον πολίτη, ορίζεται από κοινού το ραντεβού

[https://emvolio.gov.gr/sites/default/files/attachments/emvoliasmos_kat_oikon .pdf](https://emvolio.gov.gr/sites/default/files/attachments/emvoliasmos_kat_oikon.pdf)

Είμαι ιδιώτης ιατρός, πως θα εντάξω στην λίστα καταχώρησης τους δικούς μου ασθενείς;

Ο ιδιώτης ιατρός που είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα δεν χρειάζεται να κάνει αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα των δικών του ασθενών. Μπορείτε να τους εμβολιάσετε κατευθείαν και κατά την διάρκεια του εμβολιασμού τους απλά επιλέγετε την επιλογή “εμβολιασμός κατ’ οίκον” .

https://emvolio.gov.gr/sites/default/files/attachments/emvoliasmos_apo_idioti_iatro.pdf

Είμαι ιδιώτης ιατρός, πως μπορώ να βρω πολίτη να εμβολιάσω;

Υπάρχουν δύο τρόποι.

Επιλογή 1: *Αν ο ιατρός γνωρίζει τον πολίτη, και ο πολίτης δεν έχει καταχωρηθεί ήδη στο πρόγραμμα εμβολιασμού, τότε έπειτα από απευθείας συνεννόηση μεταξύ τους, ορίζουν ραντεβού για εμβολιασμό, χωρίς την υποχρέωση αίτησης για κατ’ οίκον εμβολιασμό.*

Επιλογή 2: *Αν ο πολίτης έχει κάνει αίτηση, αλλά δεν έχει αναλάβει ακόμα κάποιος τον εμβολιασμό του (Κινητές Μονάδες/ Ιδιώτες Ιατροί), τότε εμφανίζεται στην λίστα “εκκρεμείς αιτήσεις” στην πλατφόρμα του εμβολίου. Ο ιατρός αφού επικοινωνήσει με τον πολίτη και ορίσουν ραντεβού, τον επιλέγει από την λίστα και κλείνει και συστημικά ραντεβού. Οδηγίες βήμα-βήμα:*

https://emvolio.gov.gr/sites/default/files/attachments/emvoliasmos_kat_oikon_.pdf

Εύρεση ενδιαφερόμενου και προγραμματισμός εμβολιασμού 3/5



Τα ραντεβού για εμβολιασμούς που θα διενεργήσει ο ιατρός θα τα κλείνει μόνος του ο ιατρός σε άμεση επικοινωνία με τον ασθενή;

Σε κάθε περίπτωση, ο ιατρός ορίζει το ραντεβού κατόπιν επικοινωνίας δικής του με τον πολίτη.

Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για τη διάκριση των ασθενών που δικαιούνται κατ' οίκον εμβολιασμό; Πως θα αποδεικνύεται πως για κάποιον έγινε σωστά ο εμβολιασμός κατ' οίκον και όχι καθ' υπερβολή;

Ναι. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια που έχει θέσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Εφόσον ο ασθενής εμπίπτει σε κάποια από τις κατηγορίες αυτές, δεν τίθεται κανένα θέμα καθ' υπερβολής εμβολιασμού κατ' οίκον.

Ο ιατρός επιλέγει την κατάλληλη αιτία (checkbox) είτε κατά την συμπλήρωση της αίτησης του πολίτη για κατ' οίκον εμβολιασμό, είτε κατά την διάρκεια του εμβολιασμού στην περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί αίτηση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΟ COVID-19

Πολίτες με αδυναμία μετακίνησης ορίζονται ως εξής:

1. Πολίτες που βρίσκονται σε μόνιμο κλινοστατισμό.
2. Πολίτες με σημαντικού βαθμού έκπτωση λειτουργικότητας που δεν μπορούν να μετακινηθούν χωρίς υποστήριξη (βάδιση με υποστήριξη, με βακτηρία, με περιπατητήρα τύπου Π ή μετακίνηση με αναπηρικό αμαξίδιο) που διαμένουν σε οίκημα που δεν πληροί τις προδιαγραφές προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία.
3. Πολίτες με βαριά ψυχική ή νοητική νόσο που η έξοδος από το οίκημά τους συνδέεται με σημαντική αποδιοργάνωση της συμπεριφοράς τους (π.χ. επιθετική συμπεριφορά).

Θα μπορεί κάποιος ιατρός να επιλέξει να μείνει στο επίπεδο της συμβουλευτικής και του κλεισίματος ραντεβού ή θα πρέπει να έχει υποχρεωτικά δηλώσει ενδιαφέρον και για την διενέργεια εμβολιασμών; Θα πρέπει και αυτός να υπογράψει κάποια σύμβαση;

Περίπτωση 1 : Οποιοσδήποτε ιατρός μπορεί να κλείσει ραντεβού σε πολίτη για εμβολιασμό

Περίπτωση 2: Οποιοσδήποτε ιατρός μπορεί να κάνει αίτηση για τον πολίτη για κατ' οίκον εμβολιασμό

Περίπτωση 3: Όλοι οι ιδιώτες ιατροί οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα μπορούν να κλείσουν ραντεβού και να εμβολιάσουν στο ιατρείο τους ή κατ' οίκον χωρίς την απαίτηση αίτησης.

Ο ιδιώτης ιατρός που είναι εγγεγραμμένος στο “εμβολιασμός κατ' οίκον” που πρέπει να κάνει αίτηση για ένταξη του πολίτη που θα εμβολιάσει στο πρόγραμμα εμβολιασμός κατ' οίκον;

Ο ιδιώτης ιατρός που είναι εγγεγραμμένος στο πρόγραμμα “εμβολιασμός κατ' οίκον” δεν χρειάζεται να κάνει αίτηση για τον πολίτη που θα εμβολιάσει.

Μέχρι πότε υποχρεούμαι να εμβολιάσω τον πολίτη που βρήκα και ανέλαβα μέσω της λίστας;

Στην περίπτωση πολίτη ενταγμένου στην λίστα που επιλέχθηκε από τον ιδιώτη ιατρό, υπάρχει η υποχρέωση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών να διενεργηθεί ο εμβολιασμός.

Έχει πρόσβαση ο γιατρός στις αιτήσεις των πολιτών που επιθυμούν να εμβολιαστούν κατ' οίκον;

Υπάρχει ειδική λίστα που μόνο οι ιατροί που είναι ενταγμένοι στο σύστημα μπορούν να δουν.

[https://emvolio.gov.gr/sites/default/files/attachments/emvoliasmos_kat_oikon .pdf](https://emvolio.gov.gr/sites/default/files/attachments/emvoliasmos_kat_oikon.pdf)

Μπορώ να πραγματοποιήσω τις καλοκαιρινές μου διακοπές;

Ναι, καθώς τα ραντεβού με τους πολίτες καθορίζονται από τους ίδιους τους ιατρούς κατόπιν συνεννοήσεως με τους πολίτες.

Τι πρέπει να κάνει ένας ιδιώτης ιατρός πριν την επίσκεψή του στο σπίτι του πολίτη για τη διενέργεια του εμβολιασμού:

Πριν ξεκινήσετε για μια επίσκεψη κατ' οίκον θα πρέπει να έχετε διαβάσει το εκπαιδευτικό υλικό, να ελέγξετε την ιατρική σας τσάντα για το αν περιέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση του εμβολιασμού και την παροχή πρώτων βοηθειών, καθώς και να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τον πολίτη για να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία του, την κλινική του κατάσταση και τη δυνατότητα πραγματοποίησης εμβολιασμού στο σπίτι (ιστορικό αλλεργικής αντίδρασης).

Καταχώρηση Εμβολιασμού κατ' οίκον

Είναι απαραίτητο ο ιατρός να έχει tablet για να καταχωρεί τους εμβολιασμούς;
Όχι. Οι ιδιώτες ιατροί μπορούν να καταχωρούν τον εμβολιασμό και από κινητό, laptop ή desktop.

Πως γίνεται η καταχώρηση ενός εμβολιασμού στο σύστημα;

Με την καταχώρηση του ΑΜΚΑ του πολίτη την σελίδα emvolio.gov.gr

Δείτε την λεπτομερή διαδικασία καταγραφής εμβολιασμού εδώ:

[https://emvolio.gov.gr/sites/default/files/attachments/emvoliasmos_kat_oikon .pdf](https://emvolio.gov.gr/sites/default/files/attachments/emvoliasmos_kat_oikon.pdf)

Η καταχώρηση θα πρέπει να γίνεται την ίδια στιγμή ή συγκεντρωτικά στο τέλος της ημέρας ή και την επομένη ημέρα;

Η καταχώρηση του εμβολιασμού μπορεί να γίνει άμεσα μετά τη διενέργειά του.

Σε αντίθετη περίπτωση ο ιατρός θα πρέπει να κρατήσει τα στοιχεία του ασθενούς και να καταχωρήσει τον εμβολιασμό που πραγματοποίησε, μόλις έχει πρόσβαση στην εφαρμογή.

Είναι υποχρέωση του ιδιώτη ιατρού, ο εμβολιασμός να καταχωρηθεί εντός 24 ωρών.

Αν περισσεύει κάποια δόση εμβολίου τι κάνω;

*Αν είναι μέσα στο επιτρεπτό χρονικό όριο, προσπαθώ να εμβολιάσω κάποιον πολίτη. Αν δεν τα καταφέρω τότε κάνω απόρριψη των ακατάλληλων φιαλιδίων στον κάδο μολυσματικών του ιατρείου. **Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται ο κατάλληλος προγραμματισμός ώστε να μην χάνεται καμία δόση.***

Υπάρχει δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε εμβόλια;

Όχι. Ο εμβολιασμός κατ' οίκον διενεργείται με το μονοδοσικό εμβόλιο της Janssen/Johnson & Johnson

Αν υπάρξει κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια από το εμβόλιο ο ιατρός που διενήργησε τον εμβολιασμό φέρει κάποια ευθύνη- έχει κάλυψη;

Ο ιατρός διενεργεί τους εμβολιασμούς σύμφωνα με τους κανόνες επιμέλειας της ιατρικής επιστήμης και τις οδηγίες στο διατιθέμενο αναλυτικό εγχειρίδιο εμβολιασμού έναντι της COVID-19 της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Ο ιατρός δεν ευθύνεται για τυχόν πρόκληση γνωστών ή άγνωστων παρενεργειών από τη διενέργεια του εμβολίου έναντι της COVID-19 στα φυσικά πρόσωπα που εμβολιάζονται. Ο ιατρός τηρεί απαρέγκλιτα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υφιστάμενη νομοθεσία περί φαρμακοεπαγρύπνησης.

Ο ιατρός ενεργεί στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει για την υλοποίηση του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού έναντι της COVID-19 ως όργανο του Δημοσίου. Το ελληνικό Δημόσιο ευθύνεται κατά το συνδυασμό των διατάξεων 105, 106 Εισιν ΑΚ και 914 και 932 ΑΚ για κάθε πλημμέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων των ιδιωτών ιατρών κατά τη διενέργεια των εμβολιασμών έναντι της COVID-19.

Ποιος είναι ο απαραίτητος εξοπλισμός για την αντιμετώπιση τυχόν ανεπιθύμητου συμβάντος κατά τον εμβολιασμό;

Τον ενδεικτικό υλικοτεχνικό εξοπλισμό (μέσα ατομικής προστασίας/υγειονομικό υλικό/φάρμακα) καθώς και οδηγίες εμβολιασμού βρείτε εδώ (σελ. 27 & 30):

https://emvolio.gov.gr/sites/default/files/attachments/odigies_emvoliasμου_synoliko.pdf

Η βεβαίωση εμβολιασμού εκδίδεται από τον ιατρό;

Ο ιατρός είναι υπεύθυνος για την καταχώρηση του εμβολιασμού. Η βεβαίωση εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα 24 ώρες μετά την καταχώρηση του εμβολιασμού.

Ποιοτικές απαιτήσεις

Τι όχημα θα πρέπει να διαθέτω για την μεταφορά των εμβολίων;

Η μεταφορά των εμβολίων μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε ιδιωτικό όχημα.

Το ισοθερμικό κιβώτιο με τα εμβόλια θα πρέπει να φυλάσσεται σε σημείο του οχήματος όπου να μην έρχεται σε άμεση επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία κατά την μεταφορά.

Εάν υπάρχει διαθέσιμο, προτείνεται η χρήση κλιματιστικού εντός του οχήματος.

Τι είναι το ισοθερμικό κιβώτιο και πώς το χρησιμοποιώ;

Το ισοθερμικό κιβώτιο (isobox) είναι πιστοποιημένο κιβώτιο με εσωτερική θερμομονωτική επένδυση. Εμπεριέχει παγοκύστες και εσωτερικό χάρτινο κιβώτιο της Janssen με 10 (ή 20) φιαλίδια εμβολίων. Το ισοθερμικό κιβώτιο έχει δυνατότητα διατήρησης εσωτερικής θερμοκρασίας εντός του εύρους 2- 8 °C κατά τη μεταφορά εμβολίων για έως και 8 ώρες. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να ανοιχτεί έως 8 φορές (και να ξανακλείσει εντός 3 λεπτών) χωρίς να επηρεαστεί η εσωτερική του θερμοκρασία.

Επιπλέον, το κιβώτιο περιέχει καταγραφικό θερμοκρασίας (data logger), για τον έλεγχο των θερμοκρασιών στις οποίες εκτίθενται τα εμβόλια εντός του.

Το κιβώτιο αυτό, το χρησιμοποιείτε για την μεταφορά εμβολίων από την Μονάδα Εμβολιασμού (από όπου τα παραλαμβάνετε) στο ιατρείο σας. Σε αυτή την περίπτωση δεν το συσκευάζετε εσείς αλλά η Μονάδα Εμβολιασμού. Επίσης, το isobox χρησιμοποιείται και στην μεταφορά εμβολίων για Κατ' Οίκον εμβολιασμούς. Σε αυτήν την περίπτωση συσκευάζετε το κιβώτιο μόνοι σας, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5.2 του εγχειριδίου «Διαδικασία Διαχείρισης Εμβολίων από Ιδιώτες Ιατρούς» και στα αντίστοιχα ενημερωτικά video:

https://www.youtube.com/watch?v=ilHI_tJNXrg <https://www.youtube.com/watch?v=4p3oKrAy7Ts>

Πόσα εμβόλια θα παραλάβω και πώς θα τα διαθέσω;

Θα παραλάβετε, εντός του ισοθερμικού κιβωτίου, μία εσωτερική συσκευασία της Janssen (χαρτοκιβώτιο) με 10 (ή σπανιότερα 20) φιαλίδια. Αυτά αντιστοιχούν σε 50 (ή 100) εμβολιασμούς καθώς κάθε φιαλίδιο περιέχει 5 δόσεις.

Επισημαίνεται ότι η εσωτερική αυτή συσκευασία φέρει επισήμανση QR code την οποία χρησιμοποιείτε για να περάσετε, λογιστικά, τα εμβόλια στο σύστημα.

Τα εμβόλια που θα παραλάβετε, μπορούν να χορηγηθούν είτε στο ιατρείο σας, είτε για εμβολιασμούς Κατ' Οίκον, χρησιμοποιώντας το δοσμένο ισοθερμικό κιβώτιο για μεταφορά τους. Από το σύνολο των δόσεων, κάποιες θα πρέπει απαραιτήτως να διατεθούν για εμβολιασμούς κατάκοιτων. Οι υπόλοιποι εμβολιασμοί προγραμματίζονται από εσάς, βάσει των αναγκών/διαθεσιμότητά/αρέσκεια σας, μεριμνώντας να ολοκληρωθούν πριν το πέρας του χρόνου ζωής των εμβολίων (3 μήνες) και λαμβάνοντας υπ' όψιν τα δεδομένα που αναγράφονται στο εγχειρίδιο «Διαδικασία Διαχείρισης Εμβολίων από Ιδιώτες Ιατρούς» στο Βήμα 3.1, σελίδα 6.

Παίρνω όλα τα φιαλίδια μαζί μου για τους Κατ' Οίκον εμβολιασμούς;

Όχι. Παίρνετε μαζί σας στο δοσμένο ισοθερμικό κιβώτιο μόνον τον αριθμό των φιαλιδίων που θα χρειαστείτε για τα ημερήσια ραντεβού (συνήθως ένα). Μαζί με τα φιαλίδια τοποθετείτε και το καταγραφικό θερμοκρασιών στο *isobox*. Τα υπόλοιπα φιαλίδια παραμένουν εντός του εσωτερικού κουτιού του κατασκευαστή (που φέρει την επισήμανση QR code) στο ψυγείο σας.

Τι κάνω σε περίπτωση ζημίας στο ισοθερμικό κιβώτιο ή κάποιου επιμέρους τμήματός του (π.χ. παγοκύστες);

Αποστέλλετε μήνυμα στο Τμήμα Ποιότητας, στη διεύθυνση vaccines.quality@gmail.com, περιγράφοντας το περιστατικό και αναφέροντας το όνομα και τηλέφωνό σας καθώς και το όνομα της Μονάδας Εμβολιασμού από όπου παραλάβατε τα εμβόλια και τον αριθμό παρτίδας τους (LOT). Σε περίπτωση που εντός του κιβωτίου περιέχονται εμβόλια όταν προκαλείται η ζημιά, δεν προχωράτε σε εμβολιασμούς μέχρι να λάβετε απάντηση από την υπηρεσία, μεταφέρετε και φυλάσσετε τα εμβόλια σε ψυγείο. Μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Ποιότητας και στα τηλέφωνα 213-1331058, 61, 62.

Πως και πότε ελέγχω την θερμοκρασία των εμβολίων;

Τα εμβόλια θα πρέπει να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες από 2 έως 8 βαθμούς Κελσίου. Για τον λόγο αυτόν, μέσα στο ισοθερμικό κιβώτιο που παραλαμβάνετε, υπάρχει ένα καταγραφικό θερμοκρασιών (data logger) το οποίο μετράει συνεχώς την θερμοκρασία γύρω του και την αποθηκεύει σε αρχείο που μπορείτε να δείτε συνδέοντας το σε θύρα USB του Η/Υ σας. Επίσης, πιέζοντας στιγμιαία, μία φορά το κουμπί “play” του καταγραφικού, μπορείτε να δείτε την θερμοκρασία που έχει εκείνη την στιγμή ο χώρος. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης του καταγραφικού μπορείτε να βρείτε στο Διάγραμμα 5.1 του εγχειριδίου «Διαδικασία Διαχείρισης Εμβολίων από Ιδιώτες Ιατρούς».

Οι καταγεγραμμένες τιμές θερμοκρασιών θα πρέπει να ελέγχονται σε Η/Υ κατά την άφιξη των εμβολίων στο ιατρείο σας μετά την παραλαβή τους από Μονάδα Εμβολιασμού (σας αφορούν μόνον οι τιμές θερμοκρασίας που αποτυπώνονται μετά την παραλαβή των εμβολίων), όπως επίσης και πριν την προετοιμασία των ημερήσιων εμβολιασμών, είτε Κατ’ οίκον, είτε στο Ιατρείο σας. Επίσης, συνίσταται ο έλεγχος της στιγμιαίας θερμοκρασίας (πιέζοντας το κουμπί «play») πριν την αναρρόφηση κάθε δόσης. Τέλος, προτείνεται ο τακτικός έλεγχος σε Η/Υ των θερμοκρασιών που επικρατούν εντός του ψυγείου αποθήκευσης των εμβολίων

Που τοποθετώ το καταγραφικό θερμοκρασιών που μου έχει δοθεί;

Το δοσμένο καταγραφικό θερμοκρασιών θα πρέπει να βρίσκεται συνεχώς μαζί με τα εμβόλια. Όσο τα έχετε αποθηκευμένα στο ψυγείο σας, θα πρέπει να τοποθετείτε το καταγραφικό στο ψυγείο, πάνω στο χάρτινο κουτί της Janssen που τα περιέχει. Σε περίπτωση που πάρετε κάποιο/α φιαλίδιο/α για Κατ' οίκον εμβολιασμό, το καταγραφικό θα πρέπει να τοποθετηθεί δίπλα στο φιαλίδιο, εντός του ισοθερμικού κιβωτίου μεταφοράς και μετά την ολοκλήρωση των ημερήσιων εμβολιασμών να επιστραφεί στο ψυγείο.

Πως ελέγχω πότε λήγουν τα εμβόλια μου;

Μπορείτε να ελέγξετε την ημερομηνία λήξης των εμβολίων, κοιτάζοντας την ένδειξη VALID UNTIL (και όχι το EXP DATE) που αναγράφεται στην επισήμανση QR code η οποία βρίσκεται επικολλημένη πάνω στο εσωτερικό χάρτινο κουτί της παραγωγού εταιρίας που περιέχει τα εμβόλια.

Τι θεωρώ ως θερμοκρασιακή απόκλιση και τι κάνω αν εμφανιστεί;

Κάθε θερμοκρασία εκτός των ορίων 2 – 8 βαθμών Κελσίου στην οποία εκτίθενται τα εμβόλια από την παραλαβή μέχρι την χορήγησή τους αποτελεί θερμοκρασιακή απόκλιση. Η εμφάνιση θερμοκρασιακής απόκλισης φαίνεται στην τιμές θερμοκρασιών που αποτυπώνονται στο καταγραφικό θερμοκρασιών που συνοδεύει τα εμβόλια. Αποκλίσεις άνω των 8 βαθμών Κελσίου εμφανίζονται με κόκκινο και τιμές κάτω των 2 βαθμών Κελσίου εμφανίζονται με μπλε στο αρχείο που εμφανίζεται μόλις το καταγραφικό συνδεθεί με Η/Υ.

Για οποιαδήποτε, μη στιγμιαία, απόκλιση εμφανιστεί αποστέλλετε μήνυμα στο Τμήμα Ποιότητας, στη διεύθυνση vaccines.quality@gmail.com, περιγράφοντας το περιστατικό και αναφέροντας το όνομα και τηλέφωνό σας καθώς και το όνομα της Μονάδας Εμβολιασμού από όπου παραλάβατε τα εμβόλια και τον αριθμό παρτίδας τους (LOT). Μέχρι να λάβετε απάντηση από την υπηρεσία, δεν προχωράτε σε εμβολιασμούς και φυλάσσετε τα εμβόλια στο ψυγείο ή απουσία ψυγείου (σε περίπτωση Κατ' οίκον εμβολιασμού) εντός του ισοθερμικού κιβωτίου. Μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Ποιότητας και στα τηλέφωνα 213-1331058, 61, 62

Σε τι θερμοκρασίες μπορεί να εκτεθεί το κλειστό εμβόλιο της Janssen (J&J);

Τα σκευάσματα της Janssen (J&J) μπορούν να διατηρηθούν σε θερμοκρασίες 2 – 8 βαθμών Κελσίου για 3 μήνες από την στιγμή εξαγωγής τους από την αποθήκη. Η ημερομηνία λήξης αυτή αναγράφεται στην επισήμανση QR των εμβολίων (VALID UNTIL).

Μέσα σε αυτό το τρίμηνο, τα εμβόλια μπορούν να εκτεθούν σε θερμοκρασίες από 9 έως 25 βαθμών Κελσίου για χρονικό διάστημα έως 12 ωρών. Παρ'όλα αυτά, οποιαδήποτε απόκλιση εμφανιστεί, θα πρέπει να αποστέλλεται στο Τμήμα Ποιότητας στη διεύθυνση vaccines.quality@gmail.com, περιγράφοντας το περιστατικό και αναφέροντας το όνομα και τηλέφωνό σας καθώς και το όνομα της Μονάδας Εμβολιασμού από όπου παραλάβατε τα εμβόλια και τον αριθμό παρτίδας τους (LOT). Μέχρι να λάβετε απάντηση από την υπηρεσία, δεν προχωράτε σε εμβολιασμούς και φυλάσσετε τα εμβόλια στο ψυγείο ή απουσία ψυγείου (σε περίπτωση Κατ' Οίκον εμβολιασμού) εντός του ισοθερμικού κιβωτίου. Μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Ποιότητας και στα τηλέφωνα 213-1331058, 61, 62

Που αποθηκεύω τα εμβόλια;

Τα εμβόλια θα πρέπει να αποθηκεύονται, εντός του εσωτερικού χάρτινου κουτιού της παραγωγού εταιρίας, στο ψυγείο του ιατρείου σας (ή σε άλλο ιδιωτικό σας ψυγείο) σε θερμοκρασία 2 – 8 βαθμών Κελσίου. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η ρύθμιση του θερμοστάτη του ψυγείου σε θερμοκρασία 4 ή 5 βαθμών Κελσίου.

Επιπλέον, τα εμβόλια θα πρέπει να τοποθετούνται στο κέντρο του μεσαίου ραφιού του ψυγείου, προσέχοντας να μην ακουμπάνε στα τοιχώματα, την πόρτα ή την μονάδα ψύξης του ψυγείου. Πάνω στο κουτί των εμβολίων θα πρέπει να τοποθετείται το καταγραφικό θερμοκρασιών.

Πως χειρίζομαι τις παγοκύστες;

Μόλις ανοίξετε το ισοθερμικό κιβώτιο κατά την παραλαβή των εμβολίων και μεταφέρετε τα εμβόλια στο ψυγείο σας, θα πρέπει να ψυχθούν οι παγοκύστες. Συγκεκριμένα θα πρέπει να μεταφέρετε τις 2 σε ψυγείο και τις 2 σε κατάψυξη (η ενσωματωμένη κατάψυξη του ψυγείου αρκεί). Οι παγοκύστες θα πρέπει να ψυχθούν για τουλάχιστον 12 ώρες πριν την χρήση τους στο ισοθερμικό κιβώτιο για εμβολιασμούς Κατ' Οίκον. Προτείνεται να σημειώσετε την χρονική στιγμή που θα τοποθετήσετε τις παγοκύστες σε ψύξη ώστε να μπορείτε να ελέγξετε εάν είναι έτοιμες για χρήση (με το πέρας 12 ωρών). Μόλις επιστρέψετε στο Ιατρείο σας από δρομολόγιο Κατ' Οίκον εμβολιασμών, επαναλαμβάνετε την διαδικασία.

Πως διαχειρίζομαι τα ανοιχτά εμβόλια;

Μόλις ανοιχθεί ένα εμβόλιο, θα πρέπει να χορηγηθούν όλες οι δόσεις (5) μέσα σε 6 ώρες - εάν αυτό αποθηκεύεται σε θερμοκρασία 2 – 8 βαθμών Κελσίου – δηλαδή εντός του δοσμένου ισοθερμικού κιβωτίου ή εντός ψυγείου.

*Σε περίπτωση εμβολιασμών στο ιατρείο σας, τα ανοιγμένα φιαλίδια μπορούν, μέσα στο παραπάνω εξάωρο, να αφεθούν για τρεις (3) ώρες σε θερμοκρασία δωματίου, μέχρι και 25 βαθμών Κελσίου. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, το ανοιγμένο φιαλίδιο δε μπορεί **να** επιστραφεί σε θερμοκρασία ψυγείου.*

Προτείνεται να σημειώνετε την χρονική στιγμή που ανοίγετε τα φιαλίδια ώστε να γνωρίζετε πόσος χρόνος παραμένει για να χορηγήσετε όλες τις δόσεις.

Σημειώνεται ότι δεν θα πρέπει να ανοίγετε ή να βγάζετε από το ψυγείο πολλά φιαλίδια ταυτόχρονα, αλλά ένα τη φορά.

Τι κάνω με ελαττωματικά φιαλίδια;

Σε περίπτωση που παρατηρούνται προβλήματα σε φιαλίδιο (π.χ. ελλειπείς δόσεις, σωματίδια ή / και αποχρωματισμός), τα οποία δεν οφείλονται στον χειρισμό του από εσάς, δεν προχωράτε σε χρήση του φιαλιδίου, και πραγματοποιείτε τον εμβολιασμό με άλλο φιαλίδιο (εάν υπάρχει διαθέσιμο). Το ακατάλληλο φιαλίδιο δεν το πετάτε, αλλά το φυλάσσετε, ξεχωριστά από τα υπόλοιπα φιαλίδια, μέχρι να λάβετε ενημέρωση από το Τμήμα Ποιότητας. Για να επικοινωνήσετε με το τελευταίο, αποστέλλετε μήνυμα στη διεύθυνση vaccines.quality@gmail.com, περιγράφοντας το περιστατικό και αναφέροντας το όνομα και τηλέφωνό σας καθώς και το όνομα της Μονάδας Εμβολιασμού από όπου παραλάβατε τα εμβόλια και τον αριθμό παρτίδας τους (LOT). Μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Ποιότητας και στα τηλέφωνα 213-1331058, 61, 62

Τι κάνω σε περίπτωση που χαθεί κάποια δόση (π.χ. θραύση φιαλιδίου);

Ακατάλληλα φιαλίδια (π.χ. ραγισμένα, ληγμένα) απορρίπτονται στον κάδο μολυσματικών του ιατρείου. Αυτό γίνεται μόνο αφού ληφθεί φωτογραφία του φιαλιδίου και αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου vaccines.quality@gmail.com συνοδευόμενη από περιγραφή του περιστατικού με αναγραφή του αριθμού παρτίδας (LOT) του φιαλιδίου.

Που πετάω τα άδεια φιαλίδια/ αναλώσιμα;

Ο ιδιώτης ιατρός απορρίπτει τα άδεια φιαλίδια και αναλώσιμα (π.χ. σύριγγες) που προκύπτουν μετά την χρήση των εμπεριεχομένων δόσεων, στον (κίτρινο) κάδο μολυσματικών του ιατρείου του. Αυτό γίνεται με την προϋπόθεση ότι δεν παρατηρήθηκε οποιαδήποτε απόκλιση (π.χ. σωματίδιο σε φιαλίδιο) που απαιτεί την περαιτέρω φύλαξη και ανάλυσή τους. Στην περίπτωση Κατ' οίκον εμβολιασμών, φυλάσσει τα φιαλίδια και αναλώσιμα και τα απορρίπτει κατά την επιστροφή στο ιατρείο του όπως περιγράφεται παραπάνω.

Τι κάνω με τον δοσμένο εξοπλισμό (π.χ. ισοθερμικό κιβώτιο) αφού χορηγηθούν όλα τα φιαλίδια που μου έχουν δοθεί;

Ο δοσμένος εξοπλισμός –ισοθερμικό κιβώτιο, καταγραφικό θερμοκρασιών, αναλώσιμα- δεν επιστρέφεται στην Μονάδα Υγείας αλλά παραμένει στον ιδιώτη ιατρό.

Γενικές ερωτήσεις

Αν κατά την διάρκεια του προγράμματος αντιμετωπίσω ποιοτικό ή τεχνικό θέμα έχω υποστήριξη;

Ναι. Υπάρχουν τμήματα ποιότητας και τεχνικό τα οποία υποστηρίζουν τους ιατρούς σε οποιαδήποτε περίπτωση. Επικοινωνήστε με τις ΥΠΕ για τα τηλέφωνα και τα email επικοινωνίας για κάθε περίπτωση.

Είμαι ιατρός. Μπορώ να δω τις διαδικασίες βήμα-βήμα;

Ναι. Υπάρχουν λεπτομερείς διαδικασίες και βίντεο για κάθε βήμα της διαδικασίας στο <https://emvolio.gov.gr/emv-kat-oikon>.

Τι πρέπει να κάνει ένας ιδιώτης ιατρός κατά την επίσκεψή του στο σπίτι του πολίτη για τη διενέργεια του εμβολιασμού;

Κατά την επίσκεψη θα πρέπει να πραγματοποιήσετε τον εμβολιασμό σύμφωνα με το πρωτόκολλο και να καταγράψετε τον εμβολιασμό στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή. Η μέση διάρκεια της επίσκεψης, μαζί με το χρόνο αναμονής μετά τον εμβολιασμό εκτιμάται περίπου στα 30 λεπτά. Βρείτε περισσότερα στην σελ. 6 του εγχειριδίου:

https://emvolio.gov.gr/sites/default/files/attachments/odigies_emvoliasmou_synoliko.pdf

Τηλέφωνα Επικοινωνίας για ένταξη στο πρόγραμμα “Κατ’ οίκον εμβολιασμός”



1η ΥΠΕ	Τηλ: 2132010401/410
2η ΥΠΕ	Τηλ: 2132004340
3η ΥΠΕ	Τηλ: 2313320504 , 2313305229
4η ΥΠΕ	Τηλ: 2313327841
5η ΥΠΕ	Τηλ: 2413500976
6η ΥΠΕ	Τηλ: 2613600501/ 502/ 503
7η ΥΠΕ	Τηλ: 2813404429/434



Εθνική
Εκστρατεία
Εμβολιασμού