

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΜΟΝΟΔΥΝΑΜΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΧΒΒ.1.5 2023-2024

Πληροφορίες



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Υγείας



Εθνική
Εκστρατεία
Εμβολιασμού

Γενικές πληροφορίες



Ο εμβολιασμός του πληθυσμού κατά της **Covid-19** για την **περίοδο 2023-2024** θα γίνεται με το επικαιροποιημένο **μονοδύναμο εμβόλιο** κατά της COVID-19 (BioNTech/Pfizer, Comirnaty, Monovalent XBB1.5) που έχει παραλάβει η χώρα μας



Το επικαιροποιημένο μονοδύναμο εμβόλιο BioNTech/Pfizer, Comirnaty, Monovalent XBB1.5, **πρόκειται να χρησιμοποιηθεί** για την πρόληψη της νόσου COVID-19 **σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας από 6 μηνών και άνω.**



Το επικαιροποιημένο μονοδύναμο εμβόλιο BioNTech/Pfizer, Comirnaty, Monovalent XBB1.5, σε ανοσοεπαρκή άτομα ηλικίας 5 ετών και άνω **χορηγείται σε μία (1) εφάπαξ δόση.**



Σύσταση Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών



Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών **συστήνει για την χρονική περίοδο 2023/24**, τον εμβολιασμό έναντι της COVID-19 με το επικαιροποιημένο μονοδύναμο εμβόλιο XBB.1.5 (mRNA Pfizer BioNTech), των ατόμων εκείνων που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο λόγω ηλικίας, υποκείμενου νοσήματος ή κατάστασης και συγκεκριμένα:

- Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω
- Άτομα ηλικίας 6 μηνών έως 59 ετών με υποκείμενα νοσήματα και καταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσου
- Άτομα με ανοσοκαταστολή
- Έγκυες γυναίκες
- Επαγγελματίες υγείας

Σημείωση:

- Το ελάχιστο προτεινόμενο μεσοδιάστημα από προηγούμενο εμβολιασμό ή νόσηση για τον εμβολιασμό με το επικαιροποιημένο μονοδύναμο εμβόλιο για τη χρονική περίοδο 2023-2024 είναι τουλάχιστον 3 μήνες
- Άτομα υγιή ηλικίας μικρότερης των 60 ετών εφόσον το επιλέξουν μπορούν να εμβολιαστούν
- Επισημαίνεται ότι η διαθεσιμότητα αποτελεσματικής (επί του παρόντος) αντιϊκής θεραπείας για τη νόσο COVID-19 δεν υποκαθιστά τα οφέλη του εμβολιασμού



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Υγείας



Εθνική
Εκστρατεία
Εμβολιασμού

Συστάσεις για ανεμβολίαστα ή μερικώς εμβολιασμένα άτομα με υποκείμενα νοσήματα εκτός της ανοσοκαταστολής

- Σε ανεμβολίαστα άτομα, **ηλικίας 5 ετών και άνω** χορηγείται μόνο μια δόση του επικαιροποιημένου μονοδύναμου εμβολίου ΧΒΒ.1.5, ως βασικός εμβολιασμός
- Σε ανεμβολίαστα άτομα, **ηλικίας 6 μηνών ως 4 ετών** χορηγούνται 3 δόσεις του επικαιροποιημένου μονοδύναμου εμβολίου ΧΒΒ.1.5 ως βασικός εμβολιασμός. Συνιστάται να χορηγείται η δεύτερη δόση 3-8 εβδομάδες μετά την πρώτη δόση ακολουθούμενη από μια τρίτη δόση που χορηγείται τουλάχιστον 8 εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση. Σε μερικώς εμβολιασμένα άτομα (< 3 δόσεις) της ίδιας ηλικιακής ομάδας με εμβόλιο παλαιού τύπου, συμπληρώνεται ο αριθμός των δόσεων, αντίστοιχα, με το επικαιροποιημένο εμβόλιο. Τέλος, σε άτομα που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους με 3 δόσεις εμβολίου παλαιού τύπου, χορηγείται 1 δόση επικαιροποιημένου εμβολίου, με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 3 μηνών από την προηγούμενη δόση

Σχήμα εμβολιασμού κατά της COVID-19 ατόμων ηλικίας 6 μηνών και άνω με μέτρια ή σοβαρή ανοσοκαταστολή με το επικαιροποιημένο μονοδύναμο εμβόλιο XBB.1.5

- Σε ανεμβολίαστα άτομα με μέτρια ή σοβαρή ανοσοκαταστολή ηλικίας 6 μηνών και άνω χορηγούνται 3 δόσεις του μονοδύναμου επικαιροποιημένου εμβολίου XBB.1.5 της BionTech/Pfizer ως βασικός εμβολιασμός
- Σε άτομα ηλικίας 6 μηνών και άνω με μέτρια ή σοβαρή ανοσοκαταστολή που έχουν **προηγουμένως μερικώς εμβολιαστεί** με 1 ή 2 δόσεις, χορηγούνται 2 ή 1 δόση επικαιροποιημένου μονοδύναμου εμβολίου, αντίστοιχα, ώστε να συμπληρωθεί ο βασικός εμβολιασμός με 3 δόσεις
- Σε άτομα ηλικίας 6 μηνών και άνω με μέτρια ή σοβαρή ανοσοκαταστολή που έχουν συμπληρώσει στο παρελθόν **εμβολιασμό με 3 ή περισσότερες δόσεις** εμβολίου χορηγείται μία δόση του νέου επικαιροποιημένου μονοδύναμου εμβολίου. Στα άτομα αυτά ενδέχεται να χορηγηθούν επιπλέον δόσεις επικαιροποιημένου εμβολίου XBB.1.5 σύμφωνα με την κρίση του θεράποντα ιατρού. Εάν χορηγηθεί επιπλέον δόση, θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 3 μήνες από τον προηγούμενο εμβολιασμό με επικαιροποιημένο μονοδύναμο εμβόλιο.

Συγχορήγηση αντιγριπικού εμβολίου με το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού

- Το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού μπορεί να χορηγηθεί ακόμη και την ίδια μέρα με το αντιγριπικό εμβόλιο - αλλά σε διαφορετικά ανατομικά σημεία - όπως και οποιαδήποτε άλλη μέρα πριν και μετά το αντιγριπικό εμβόλιο

Οδηγίες Χορήγησης

1. Ενήλικες και έφηβοι από 12 ετών

Comirnaty Omicron XBB.1.5, 30 μικρογραμμάρια/δόση ενέσιμη διασπορά

2. Παιδιά 5 έως 11 ετών

Comirnaty Omicron XBB.1.5, 10 μικρογραμμάρια/δόση ενέσιμη διασπορά

3. Βρέφη και παιδιά 6 μηνών έως 4 ετών

Comirnaty Omicron XBB.1.5, 3 μικρογραμμάρια/δόση πυκνό σκεύασμα για παρασκευή ενέσιμη διασποράς

Έναρξη εμβολιασμών για τους πολίτες 12 ετών και άνω



Η έναρξη των εμβολιασμών με το επικαιροποιημένο μονοδύναμο εμβόλιο για τους πολίτες 12 ετών και άνω θα γίνει στις **16 Οκτωβρίου 2023**



Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να **προγραμματίσουν το ραντεβού τους** μέσω

- Της ηλεκτρονικής πλατφόρμας emvolio.gov.gr
- Ή στο Φαρμακείο

Από τις 16 Οκτωβρίου 2023



Έναρξη εμβολιασμών για τους πολίτες ηλικίας 5 έως 11 ετών



Η έναρξη των εμβολιασμών με το επικαιροποιημένο μονοδύναμο εμβόλιο για τους πολίτες 5 έως 11 ετών θα γίνει στις **23 Οκτωβρίου 2023**



Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να **προγραμματίσουν το ραντεβού τους** μέσω

- Της ηλεκτρονικής πλατφόρμας emvolio.gov.gr
- Ή στο Φαρμακείο

Από τις 16 Οκτωβρίου 2023



Έναρξη εμβολιασμών για τους πολίτες ηλικίας 6 μηνών ως 4 ετών



Η έναρξη των εμβολιασμών με το επικαιροποιημένο μονοδύναμο εμβόλιο για τους πολίτες 6 μηνών έως 4 ετών θα γίνει στις **23 Οκτωβρίου 2023**



Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να **προγραμματίσουν το ραντεβού τους** μέσω

- Της ηλεκτρονικής πλατφόρμας emvolio.gov.gr
- Ή στο Φαρμακείο

Από τις 16 Οκτωβρίου 2023



Προγραμματισμός Εμβολιασμού κατά της Covid-19, 2023-2024 με το επικαιροποιημένο εμβόλιο

- ❖ **Ραντεβού μπορούν να προγραμματίσουν** παιδιά και ενήλικες ηλικίας 6 μηνών και άνω σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον **3 μήνες μετά τον προηγούμενο εμβολιασμό ή νόσηση** κατά της Covid-19, ενώ ραντεβού μπορούν να προγραμματίσουν και **όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί στο παρελθόν**
- ❖ Οι πολίτες που έχουν **προγραμματισμένο ραντεβού 1^{ης} δόσης** συστήνεται να **επιαναπρογραμματίσουν** το ραντεβού τους με το **επικαιροποιημένο μονοδύναμο εμβόλιο Pfizer XBB1.5**
- ❖ Οι πολίτες που έχουν **προγραμματισμένο ραντεβού Αναμνηστικής δόσης** συστήνεται να **επιαναπρογραμματίσουν** το ραντεβού τους με το **επικαιροποιημένο μονοδύναμο εμβόλιο Pfizer XBB1.5**





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Υγείας



Εθνική
Εκστρατεία
Εμβολιασμού